

PACKMASTER PRENOSNÝ KOMPRESOR



PackMaster


Naši inžinieri prišli s inovatívnym riešením vzduchového kompresora PackMaster, ktorý do detailu prepracovali podľa predstáv zákazníkov. Dokázali dokonale sklbiť užívateľsky prívetivý dizajn a výkon, ktoré tak sú na dosah ruky.



Navrhnutý tak, aby fungoval efektívne v zvislej aj vodorovnej polohe.



Šikvná priehradka na uloženie príslušenstva. Buďte vždy pripravení.



Špirálová hadica s univerzálnym držiakom príslušenstva.



Prídavné pätky tmiace vibrácie pri použití vo vodorovnej polohe.

Ľahké použitie a kompaktnosť patria k najvýraznejším vlastnostiam kompresora PackMaster od Schneider Airsystems. Obdobie, keď ste sa s námahou snažili priviesť stlačený vzduch tam, kde bolo treba, je už preč. PackMaster váži iba 10 kg a je ho tak možné ľahko prenášať za protisklzovú rukoväť na miesta, kde ho budete potrebovať.

PackMaster je vybavený dvoma súpravami pätiiek tlmiacich vibrácie, takže ho je možné umiestniť ako zvislo, tak aj vodorovne, jednoducho optimálne tak, ako potrebujete.

K hlavným vlastnostiam patrí možnosť prenášania a jednoduché použitie. Potrebné je však aj privádzať stlačený vzduch. Preto vám štandardne ponúkame univerzálny odvod vzduchu, špirálovú hadicu a priehradku na uloženie príslušenstva.

Výnimočne malé rozmery kompresora PackMaster sú v ostrom kontraste s jeho parametrami. Tie dosahujú doslova nečakané hodnoty. Nasávané množstvo vzduchu je 160 l/min, tlak 8 barov, výkon motora 1,1 kW.

Využitie v praxi

Vďaka ľahkej konštrukcii je PackMaster ideálnym riešením pre mnoho aplikácií, kde malý rozmer hrá zásadnú úlohu. Z veľkého množstva voľiteľného príslušenstva je možné zvoliť zostavu, ktorá Vám uľahčí prácu. Uplatnenie tak nájde v automobiloch, kancelárskych budovách, dielňach a ďalších súkromných a verejných zariadeniach.



Použitie

Všetky modely

- Nafukovanie
- Fúkanie
- Lakovanie
- Postrek vzduch/voda

Len PackMaster 6

- Lakovanie s gravitačnou nádobkou



Nenáročné skladovanie
Priehradka na príslušenstvo

Vždy s vami
Ľahký a ľahko prenosný

Stačí zapojiť a používať
Tlačidlo ON-OFF

Užívateľská prívetivosť
Ľahko čitateľné manometre a vhodne umiestnený regulátor

Komfort
Pätky tmiace vibrácie

Flexibilita
Univerzálny odvod vzduchu

PackMaster 160-8-6 WOF so šesťlitrovým vzdušníkom

Typ	Obj. číslo	Objem vzdušníka (l)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Napätie (V)	Príkion (kW)	Tlak (bar)	Hlučnosť SPL dB(A)	Hlučnosť LwA dB(A)	Rozmer V x Š x D (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
PackMaster 160-8 WOF	2236115860	-	160	70	230/50/1	1,1	8	68	88	314x200x347	5	99,00 €	118,80 €
PackMaster 160-8-6 WOF	2236115863	6	160	70	230/50/1	1,1	8	68	88	325x233x536	10	119,00 €	142,80 €





Schneider Slovensko

Tlaková vzduchotechnika spol. s r.o.
Novozámocká 165, 949 05 NITRA

Zavolajte nám:

tel.: +421 (0)37 65 22 775

tel.: +421 (0)37 65 22 776

Alebo nás kontaktujte na adrese:

e-mail: obchod.sk@schneiderairsystems.com

www.schneider-airsystems.sk

www.kompresoryschneider.sk

Našich obchodných
a servisných partnerov
nájdete aj vo Vašom okolí!



Starostlivosť

Starostlivosť znamená dokonalý servis,
a to odborný servis poskytovaný
informovanými ľuďmi s použitím vysoko
kvalitných originálnych dielov.

Dôvera

Dôveru získavame splnením svojich
sľubov, kedy zariadenie má dlhú životnosť
a jeho výkon je spoľahlivý a nepretržitý.

Účinnosť

Účinnosť zariadenia je zaistená
pravidelnou údržbou. Servis je účinný
vďaka kvalitným originálnym dielom
a údržbe.